





Frontek

VENTILATED FACADES






/marter skins ©F

FOR MODERN LIVING



IN



01

About

07

02

Collections

27

03

Pieces

119



04

Commitment

123

05

Data

131


Index IN

FRONTEK

—



01



About 01

FRONTEK —





FACHADAS VENTILADAS | Ventilated facades | Façades ventilées

Frontek ofrece piezas de porcelánico por extrusión de gran dureza, ligereza y resistencia, ideales para el revestimiento de fachadas. Su exclusiva estructura alveolar dota a las piezas de una firme estructura al mismo tiempo que reduce notablemente su peso. Está disponible en una gran gama de tonalidades y texturas que requieren un bajo mantenimiento y son resistentes a la abrasión, a las rayaduras y las manchas.

Frontek offers extruded porcelain pieces of great hardness, lightness and resistance, ideal for facade cladding. Its exclusive honeycomb structure gives the pieces a firm structure while significantly reducing their weight. It is available in a wide range of shades and textures that require low maintenance and are resistant to abrasion, scratches and stains.

Frontek propose des carreaux de porcelaine extrudés d'une dureté, d'une légèreté et d'une résistance élevées, idéaux pour le revêtement des façades. Sa structure alvéolaire unique confère aux carreaux une structure solide tout en réduisant considérablement leur poids. Il est disponible dans une large gamme de teintes et de textures qui nécessitent peu d'entretien et résistent à l'abrasion, aux rayures et aux taches.

Frontek es una marca de Greco Gres que ofrece piezas porcelánicas alveolares de fachada ventilada.

Frontek is a brand of Greco Gres that offers ventilated facade honeycomb porcelain pieces.

Frontek est une marque du Groupe Greco Gres qui propose des pièces alvéolaires en grès cérame pour façades ventilées.

CARACTERÍSTICAS

Features | Caractéristiques

Reduce el consumo de aire acondicionado y calefacción hasta un 35%. Reduces air conditioning and heating consumption by up to 35%. Réduit la consommation d'air conditionné et de chauffage jusqu'à 35 %.

Reduce el ruido procedente del exterior y aísla de la radiación solar. It reduces noise from the outside and insulates from solar radiation. Il réduit le bruit provenant de l'extérieur et isole du rayonnement solaire.

Baja absorción de agua y gran resistencia a heladas y rayaduras. Low water absorption and high resistance to frost and scratches. Faible absorption d'eau et résistance élevée au gel et aux rayures.

Piezas manejables y de fácil colocación. Easy to handle and easy to install pieces. Pièces pratiques et faciles à monter.

Fácil limpieza y resistencia a manchas y productos químicos. Easy to clean and resistant to stains and chemicals. Facile à nettoyer et résistant aux taches et aux produits chimiques.

Su estructura alveolar reduce el peso a 32 kg/m². Its honeycomb structure reduces the weight to 32 kg/m². Sa structure alvéolaire réduit le poids à 32 kg/m².



Consulta más información en nuestra web.
Consult more information on our website.
Consultez plus d'informations sur notre web.



Cada uno de nuestros productos puede ser solicitado y fabricado con la tecnología Xbacter®, un acabado a base de nanopartículas de plata que proporciona propiedades antibacterianas activas y permanentes incluso en la ausencia de la luz UV. Es perfecto para encimeras y fachadas en ambientes húmedos.

Each of our products can be ordered and manufactured with Xbacter® technology, a finish based on silver nanoparticles that provides active and permanent antibacterial properties even in the absence of UV light. It is perfect for countertops and facades in humid environments.

Chacun de nos produits peut être commandé et fabriqué avec la technologie Xbacter®, une finition à base de nanoparticules d'argent qui offre des propriétés antibactériennes actives et permanentes, même en l'absence de lumière UV. Elle est idéale pour les plans de travail et les façades en milieu humide.



APLICACIONES

Applications | Applications

Las piezas Frontek se distinguen por su estructura alveolar con unas dimensiones e hasta 100 x 300 cm. Además, están rectificadas en sus cuatro lados y tienen dos de sus lados ranurados en todo su largo, permitiendo colocar las piezas mediante grapas no vistas por cualquiera de sus lados. Las piezas Frontek han sido diseñadas para nuestros sistemas de fachada ventilada certificados internacionalmente. No obstante, debido a la fiabilidad, la gran calidad y a los grandes beneficios de nuestras piezas y sistemas, seguimos diseñado nuevas aplicaciones de Frontek en otros ámbitos, como solados, techados, o nuevos cerramientos y soluciones decorativas.

Frontek pieces are distinguished by their honeycomb structure and are available in dimensions of up to 100 x 300 cm. In addition, they are rectified on all four sides and feature grooves along the full length of two edges, allowing installation using concealed clamps from either side. Frontek pieces are designed for our internationally certified ventilated facade systems. However, due to the reliability, high quality and great benefits of our pieces and systems, we continue to design new Frontek applications in other areas, such as flooring, roofing, new cladding and decorative solutions.

Les pièces Frontek se distinguent par leur structure alvéolaire et sont disponibles dans des dimensions allant jusqu'à 100 x 300 cm. De plus, ils sont rectifiés sur leurs quatre côtés et présentent deux chants rainurés sur toute leur longueur, permettant leur pose au moyen de agrafes invisibles depuis l'un ou l'autre côté. Les pièces Frontek sont conçues pour nos systèmes de façades ventilées certifiés au niveau international. Cependant, en raison de la fiabilité, de la haute qualité et des grands avantages de nos pièces et systèmes, nous continuons à concevoir de nouvelles applications Frontek dans d'autres domaines, tels que les revêtements de sol, les toitures, les nouveaux bardages et les solutions décoratives.



PIEZA ALVEOLAR XXL

XXL honeycomb piece | Pièce alvéolaire XXL

La pieza alveolar Frontek XXL se puede colocar de forjado a forjado gracias a sus grandes dimensiones de hasta 100 x 300 cm de largo. Ese formato facilita la instalación y mejora la estética de los proyectos arquitectónicos gracias a diseños continuos y lineales con la mínima cantidad de juntas y piezas.

Frontek XXL honeycomb piece can be installed from slab to slab thanks to its large dimensions of up to 100 x 300 cm length. This format facilitates the installation and improves the aesthetics of architectural projects thanks to continuous and linear designs with the minimum number of joints and pieces.

La pièce alvéolaire Frontek XXL peut être installée d'une dalle à l'autre grâce à ses grandes dimensions (jusqu'à 100 x 300 cm de long). Ce format facilite l'installation et améliore l'esthétique des projets architecturaux grâce à des conceptions continues et linéaires avec un nombre minimal de joints et de pièces.

PIEZA ALVEOLAR

Honeycomb piece | Pièce alvéolaire



PIEZA RANURADA
Grooved piece | Pièce ranurée

Única en el mundo

Unique in the world | Unique dans le monde



PIEZAS ÚNICAS


Unique pieces | Pièces uniques



ALVEOLARES

Honeycomb | Alvéolaires


Proporcionan a la fachada ligereza y ventilación y posibilitan la colocación vertical de las piezas. They give the facade lightness and ventilation and allow the vertical positioning of the pieces. Ils confèrent à la façade légèreté et ventilation et permettent le positionnement vertical des pièces.



RECTIFICADAS

Rectified | Rectifiés

Rectificadas en los cuatro lados, favoreciendo la capacitación técnica, la instalación de las piezas y la estética. Ground on all four sides, favouring technical training, installation of pieces and aesthetics. Rectifié sur les quatre faces, il favorise la formation technique, l'installation des pièces et l'esthétique.



RANURADAS

Grooved | Rainurées

Dos lados ranurados en todo su largo que permiten la colocación mediante grapas no vistas. Two grooved sides along its entire length that allow placement by means of unseen clamps. Deux côtés rainurés sur toute la longueur permettent la pose d'agrafes invisibles.

Plus SYSTEM

COLOCACIÓN VERTICAL


Vertical positioning

Positionnement vertical



A.

B.



A. Lado alveolar
Honeycomb side
Côté alvéolaire

B. Lado ranurado
Grooved side
Côté rainuré





Consulta nuestro catálogo técnico.
Consult our technical catalogue.
Consultez notre catalogue technique.

Plus SYSTEM

COLOCACIÓN HORIZONTAL


Horizontal positioning
Positionnement horizontal



A. Lado ranurado
Grooved side
Côté rainuré

B. Lado alveolar
Honeycomb side
Côté alvéolaire

05. 04. 03. 02. 01.



01. Ménsula
Bracket
Console

02. Perfil vertical T
Vertical T profile
Profilé vertical en T

03. Grapa
Clamp
Agrafe

04. Tornillería
Screws
Visserie

05. Pieza Frontek
Frontek piece
Pièce Frontek

La orientación de los alveolos depende del sistema y la disposición de piezas elegida.
The orientation of the honeycomb depends on the system and the arrangement of pieces chosen.
L'orientation des alvéoles dépend du système et de la disposition des pièces choisie.





DESIGNED TO INSPIRE,

built to last.

VENTILATED FACADES






PIEZAS ESPECIALES | Special pieces | Pièces spéciales



OMEGA

Pieza | Piece | Pièce



Pieza con un perfil horizontal especialmente diseñada para que la junta quede oculta. Piece with a horizontal profile specially designed to conceal the joint. Pièce dont le profil horizontal est spécialement conçu pour dissimuler le joint.


ANCHO | Width | Largeur 30,7 cm | 15,75"

LARGO HASTA | Length up to | Long jusqu'à 120 cm | 47,24"



LATTICE


Pieza | Piece | Pièce



Exclusiva pieza para la realización de celosías con el mismo material de la fachada. Exclusive piece for the realization of lattices with the same material as the facade. Pièce exclusive pour la réalisation de treillis avec le même matériau que la façade.

ANCHO | Width | Largeur 11,5/20 cm | 4,53/7,87"

LARGO HASTA | Length up to | Long jusqu'à 120 cm | 47,24"



GRID

Pieza | Piece | Pièce



Pieza de rejilla que mantiene la estética de la fachada en zonas de ventilación necesaria. Grid piece that maintains the aesthetics of the facade in areas where ventilation is required. Grille qui préserve l'esthétique de la façade dans les zones où une ventilation est nécessaire.

ANCHO | Width | Largeur 30-60 cm | 11,81-23,62"

LARGO HASTA | Length up to | Long jusqu'à 180 cm | 70,87"



SISTEMAS PRINCIPALES | Main systems | Systèmes principaux



01. Plus SYSTEM

Instalación de la pieza horizontal o verticalmente mediante perfiles verticales y grapas. Installation of the piece horizontally or vertically by means of vertical profiles and clamps. Installation de la pièce à l'horizontale ou à la verticale à l'aide de profilés verticaux et de pinces.



04. Levels SYSTEM

Facilita la utilización de Frontek en fachadas ventiladas con volúmenes y distintas profundidades. It facilitates the use of Frontek in ventilated facades with different volumes and depths. Il facilite l'utilisation de Frontek dans les façades ventilées avec différents volumes et profondeurs.



02. Super Plus SYSTEM

Instalación de la pieza horizontalmente mediante perfiles verticales y horizontales y clips. Installation of the piece horizontally by means of vertical and horizontal profiles and clips. Installation de la pièce à l'horizontale au moyen de profilés et de clips verticaux et horizontaux.



05. Clad SYSTEM

Se coloca directamente sobre el cerramiento del edificio, mediante grapas de aplacado y adhesivo cementoso. It is placed directly on the building enclosure, by means of clamps and cementitious adhesive. Il est placé directement sur l'enveloppe du bâtiment, à l'aide de clips de bardage et d'une colle à base de ciment.



03. Omega SYSTEM

Soluciones en puntos singulares que no requieran la fachada ventilada sin perder su estética. Solutions in singular points that do not require a ventilated facade without losing its aesthetics. Des solutions en points singuliers qui ne nécessitent pas de façade ventilée sans en perdre l'esthétique.



Consulta nuestro catálogo técnico.
Consult our technical catalogue.
Consultez notre catalogue technique.





ESTRUCTURA

Structure | Structure

01. Subestructura de anclaje de la pieza al muro soporte.
Substructure for fixing the piece to the supporting wall.
Structure d'appui pour l'ancrage de la pièce au mur de soutien.

02. Cámara de aire ventilada con un espesor mínimo de 3 cm y máximo de 5 cm. Ventilated air chamber with a minimum thickness of 3 cm and a maximum of 5 cm. Chambre à air ventilée d'une épaisseur minimale de 3 cm et maximale de 5 cm.

03. Aislamiento térmico, cuyo espesor y tipo dependen de cada proyecto. Thermal insulation, whose thickness and type depend on each project. L'isolation thermique, dont l'épaisseur et le type dépendent de chaque projet.

04. Sistema de grapas (Plus) o de clips (Super Plus) para la sujeción de las piezas a la subestructura. System of clamps (Plus) or clips (Super Plus) for fastening the pieces to the substructure. Système d'agrafes (Plus) ou de clips (Super Plus) pour la fixation des pièces à la sous-structure.

05. Pieza porcelánica Frontek (estándar, Omega y XXL). Frontek porcelain piece (standard, Omega and XXL). Carreaux de porcelaine Frontek (standard, Omega et XXL).

Greco Gres no proporciona el aislamiento.
Greco Gres does not provide the insulation.
Greco Gres ne fournit pas l'isolation.

01. Plus SYSTEM



Ménsulas
Brackets
Consoles



Perfiles verticales T
Vertical T profiles
Profils verticaux en T



Grapas
Clamps
Agrafes



Tornillería
Screws
Visserie



Piezas Frontek
Frontek pieces
Pièces Frontek

ELEMENTOS ESTRUCTURALES | Structural elements | Éléments structurels

02. Super Plus SYSTEM



Ménsulas
Brackets
Consoles



Perfiles verticales tubulares
Vertical tubular profiles
Profils verticaux tubulaires



Perfiles horizontales
Horizontal profiles
Profils horizontaux



Clips
Clips
Clips



Tornillería
Screws
Visserie



Piezas Frontek
Frontek pieces
Pièces Frontek

ELEMENTOS ESTRUCTURALES | Structural elements | Éléments structurels

PUNTOS SINGULARES

Singular points | Points singuliers

La aplicación de los sistemas Frontek no se limita a edificaciones cúbicas o de geometría convencional, sino que permite todo tipo de cortes y configuraciones para adaptarse a los diseños arquitectónicos más exigentes. Nuestros sistemas de instalación ofrecen soluciones versátiles para puntos singulares, como ingletes horizontales o verticales, así como recercados de ventanas con materiales metálicos o porcelánicos.

The application of Frontek systems is not limited to cubic buildings or conventional geometry, but allows all types of cuts and configurations to adapt to the most demanding architectural designs. Our installation systems offer versatile solutions for unique points, such as horizontal or vertical miters, as well as window frames with metallic or porcelain materials.

L'application des systèmes Frontek ne se limite pas aux bâtiments cubiques ou à la géométrie conventionnelle, mais permet tous types de découpes et de configurations pour s'adapter aux conceptions architecturales les plus exigeantes. Nos systèmes d'installation offrent des solutions polyvalentes pour des points singuliers, tels que les coupes en onglet horizontales ou verticales, ainsi que les encadrements de fenêtres avec des matériaux métalliques ou en porcelaine.

Contamos con un equipo experto para ofrecer la solución más eficaz y resolver los puntos singulares que pueda necesitar cada caso particular. We have an expert team to offer the most effective solution and resolve the unique issues that each particular case may require. Nous disposons d'une équipe d'experts pour offrir la solution la plus efficace et résoudre les points particuliers que chaque cas particulier peut nécessiter.



INGLETE VERTICAL

Vertica miter | Onglet verticale



INGLETE HORIZONTAL

Horizontal miter | Onglet horizontale



RECERCADO FRONTEK

Frontek framing | Encadrement Frontek



RECERCADO METÁLICO

Metallic framing | Encadrement métallique



Consulta nuestro catálogo técnico.
Consult our technical catalogue.
Consultez notre catalogue technique.



REHABILITACIÓN

Rehabilitation | Réhabilitation

Las fachadas ventiladas Frontek mejoran la eficiencia energética de los edificios gracias a la eliminación de puentes térmicos y aporta una renovación estética que no necesita mantenimiento.

Frontek ventilated façades improve the energy efficiency of buildings by eliminating thermal bridges and providing a maintenance-free aesthetic renovation.

Les façades ventilées Frontek améliorent l'efficacité énergétique des bâtiments grâce à l'élimination des ponts thermiques et apportent une rénovation esthétique qui ne nécessite aucun entretien.



Consulta nuestro dossier de rehabilitaciones.
Consult our rehabilitation dossier.
Consultez notre dossier sur les rénovations.



BEFORE



AFTER

BURGOS, SPAIN



BEFORE



AFTER

NAVARRA, SPAIN



BEFORE



AFTER

VIZCAYA, SPAIN

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Energy efficiency | Efficacité énergétique



EFICIENCIA ENERGÉTICA: reduce el consumo de aire acondicionado y calefacción hasta un 35%. Energy efficiency: reduces air conditioning and heating consumption by up to 35%. Efficacité énergétique : réduction de la consommation d'air conditionné et de chauffage jusqu'à 35 %.



ASLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO: reduce significativamente el ruido del exterior y protege de la radiación solar. Thermal and acoustic insulation: significantly reduces noise from the outside and protects from solar radiation. Isolation thermique et acoustique : réduit considérablement le bruit provenant de l'extérieur et protège du rayonnement solaire.



LIGEREZA Y DURABILIDAD: piezas de peso reducido gracias a su estructura alveolar. Lightweight pieces thanks to their honeycomb structure. Légèreté et durabilité : pièces légères grâce à leur structure alvéolaire.



INSTALACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA: procesos de construcción eficientes y tiempos más reducidos. Quick and easy install: efficient construction processes and shorter construction times. Installation rapide et facile : processus de construction efficaces et délais de construction plus courts.



MÍNIMA ABSORCIÓN DE AGUA: absorción inferior al 0,5% y máxima resistencia a la rotura. Minimal water absorption: absorption of less than 0.5% and maximum breaking load. Absorption d'eau minimale : absorption inférieure à 0,5 % et résistance maximale à la rupture.



NO PRECISA MANTENIMIENTO: se minimizan los costes de mantenimiento. Requires no maintenance: maintenance costs are minimized. Sans entretien : les coûts d'entretien sont réduits au minimum.


PUNTOS LEED V5

V5 Leed points | Leed V5 points


Los sistemas de fachada ventilada Frontek permiten obtener hasta 41 puntos en la certificación Leed.

Frontek ventilated facade systems can achieve up to 41 points in Leed certification.

Les systèmes de façade ventilée Frontek peuvent obtenir jusqu'à 41 points dans la certification Leed.



Más información sobre la Certificación Leed.
More information about Leed Certification.
Plus d'informations sur la certification Leed.



BREATHE EFFICIENCY,

build smart.

VENTILATED FACADES



INNOVACIÓN

Innovation | Innovation

A lo largo de estos más de 80 años, nuestro grupo ha ido creciendo tanto en mercados nacionales e internacionales, como en marcas y productos. Seguimos abriendo nuevas oficinas y showrooms por todo el mundo, estando presentes ya en más de 150 países repartidos por los 5 continentes. Seguimos trabajando para seguir en constante crecimiento, con una inversión en investigación y desarrollo que apuesta por la innovación en nuestros procesos de fabricación, sistemas y productos.

Over the course of more than 80 years, our group has grown both in national and international markets, as well as in brands and products. We continue to open new offices and showrooms around the world, and we are now present in more than 150 countries across five continents. We continue to work towards constant growth, investing in research and development that focuses on innovation in our manufacturing processes, systems and products.

Au cours de ces plus de 80 années, notre groupe s'est développé tant sur les marchés nationaux et internationaux qu'en termes de marques et de produits. Nous continuons à ouvrir de nouveaux bureaux et showrooms dans le monde entier, et sommes désormais présents dans plus de 150 pays répartis sur les 5 continents. Nous continuons à travailler pour poursuivre notre croissance constante, avec un investissement dans la recherche et le développement qui mise sur l'innovation dans nos processus de fabrication, nos systèmes et nos produits.



+150 países

COUNTRIES | PAYS

+80 años

YEARS | ANNÉES

5 continentes

CONTINENTS | CONTINENTS

4 showrooms

SHOWROOMS | SHOWROOMS

Worldwide OFFICES & SHOWROOMS



Consulta nuestro libro de proyectos.
Consult our worldwide projects book.
Consultez notre livre de projets.



OTRAS APLICACIONES

Other applications | Certificats

Siguiendo nuestra apuesta por la investigación y el desarrollo, y con el propósito de seguir innovando, se han desarrollado nuevas aplicaciones de nuestros sistemas en distintos ámbitos como pavimentos, cerramientos, cubiertas y soluciones decorativas. De esta evolución, y de nuestra firme convicción en la fiabilidad, calidad y prestaciones de nuestras piezas y sistemas, nacen Frontek Core, Frontek Decor, Frontek Lift o Frontek Louvers, entre otros.

Following our commitment to research and development, and with the purpose of continuing to innovate, new applications of our systems have been developed in different fields such as flooring, enclosures, roofing and decorative solutions. From this evolution, and from our firm conviction in the reliability, quality and performance of our pieces and systems, Frontek Core, Frontek Decor, Frontek Lift and Frontek Louvers are born, among others.

Suivant notre engagement en faveur de la recherche et du développement, et dans le but de continuer à innover, de nouvelles applications de nos systèmes ont été développées dans différents domaines tels que les revêtements de sol, les clôtures, les toitures et les solutions décoratives. De cette évolution, et de notre ferme conviction dans la fiabilité, la qualité et les performances de nos pièces et systèmes, sont nés Frontek Core, Frontek Decor, Frontek Lift et Frontek Louvers, entre autres. C'est ainsi qu'ont vu le jour Frontek Core, Frontek Decor, Frontek Lift ou Frontek Louvers, entre autres.



Consulta nuestro catálogo técnico.
Consult our technical catalogue.
Consultez notre catalogue technique.

OTROS SISTEMAS | Other systems | Autres systèmes



06. Lattice SYSTEM

Utiliza piezas exclusivas para la realización de celosías con un exquisito diseño en forma de lama veneciana. It use exclusive pieces for the creation of lattice screens featuring an exquisite venetian slat design. Il utilise des pièces exclusives pour la réalisation de claustras présentant un exquis design en forme de lame vénitienne.



09. Motif SYSTEM

Sistema de celosías fijas y caladas que satisfacen una triple funcionalidad: estructural, sombreado o estética. System of fixed and openwork lattice screens that serve a triple function: structural, shading, or aesthetic. Système de claustras fixes et ajourés qui répondent à une triple fonction : structurelle, d'ombrage ou esthétique.




07. Louvers SYSTEM

Nuevo sistema de lamas con dos opciones: Fix (fijo con libertad de ángulo) y Pivot (móvil con rotación 360°). New slat system with two options: Fix (fixed with freedom of angle) and Pivot (mobile with 360° rotation). Nouveau système de lames avec deux options : Fix (fixe avec liberté d'angle) et Pivot (mobile avec rotation à 360°).



10. Lift SYSTEM

Utiliza piezas Frontek para la instalación de suelos técnicos elevados y registrables sin necesidad de obras. It uses Frontek pieces for the installation of raised and accessible technical flooring without the need of construction work. Il utilise Frontek pièces pour l'installation de planchers techniques surélevés et visitables sans besoin de travaux.



08. Core SYSTEM



Sistema para la construcción industrializada de fachadas tanto en proyectos de obra nueva como de rehabilitación. System for the industrialized construction of facades in both new-build and renovation projects. Système pour la construction industrialisée de façades, aussi bien dans des projets de construction neuve que de rénovation.




11. Lumens SYSTEM

Integra módulos fotovoltaicos en nuestra fachada ventilada, instalando ambos con el mismo sistema de fijación. It integrates photovoltaic modules into our ventilated facade, installing both with the same fixing system. Il intègre des modules photovoltaïques dans notre façade ventilée, en installant les deux avec le même système de fixation.


02





Collections 02

FRONTEK






COLECCIONES | Collections | Collections

Nature COLLECTION



Colour COLLECTION



Soft Nature COLLECTION




Texture COLLECTION




Wood COLLECTION



Volume COLLECTION



Metallic COLLECTION




Indigo COLLECTION



Touche COLLECTION



XXL COLLECTION



MIX & MATCH

PERSONALIZACIÓN | Customization | Personnalisation

Solicita tus piezas personalizadas con el diseño, volumen y/o tamaño deseado, teniendo en cuenta las limitaciones de cada modelo o colección. Consulta las páginas 134-135 del catálogo para ver todas las combinaciones.

Order your personalised pieces with the desired design, volume and/or size, taking into account the limitations of each model or collection. Check pages 134-135 of the catalogue to see all combinations..

Commandez vos pièces personnalisées avec le design, le volume et/ou la taille souhaités, en tenant compte des limites de chaque modèle ou collection. Consultez les pages 134-135 du catalogue pour voir toutes les combinaisons.




Contacta con nosotros para más información.
Contact us for more information.
Contactez-nous pour plus d'informations.



NT





Nature NT


COLLECTION —




Frontek | NT



NT



Solicita tus piezas personalizadas con el diseño, volumen y/o tamaño deseado, teniendo en cuenta las limitaciones de cada modelo o colección.
Order your personalised pieces with the desired design, volume and/or size, taking into account the limitations of each model or collection.
Commandez vos pièces personnalisées avec le design, le volume et/ou la taille souhaités, en tenant compte des limites de chaque modèle ou collection.





Consulta las páginas 134-135 del catálogo para ver todas las combinaciones entre colecciones y formatos.
Check pages 134-135 of the catalogue to see all combinations of collections and formats.
Consultez les pages 134-135 du catalogue pour voir toutes les combinaisons entre les collections et les formats.




Frontek | NT

NT



Solicita tus piezas personalizadas con el diseño, volumen y/o tamaño deseado, teniendo en cuenta las limitaciones de cada modelo o colección.
Order your personalised pieces with the desired design, volume and/or size, taking into account the limitations of each model or collection.
Commandez vos pièces personnalisées avec le design, le volume et/ou la taille souhaités, en tenant compte des limites de chaque modèle ou collection.



Consulta las páginas 134-135 del catálogo para ver todas las combinaciones entre colecciones y formatos.
Check pages 134-135 of the catalogue to see all combinations of collections and formats.
Consultez les pages 134-135 du catalogue pour voir toutes les combinaisons entre les collections et les formats.



Frontek | NT


NT



S169




S172



S173



S190



S194



S205



SV112



SV141

Solicita tus piezas personalizadas con el diseño, volumen y/o tamaño deseado, teniendo en cuenta las limitaciones de cada modelo o colección.
Order your personalised pieces with the desired design, volume and/or size, taking into account the limitations of each model or collection.
Commandez vos pièces personnalisées avec le design, le volume et/ou la taille souhaités, en tenant compte des limites de chaque modèle ou collection.




SV153



SV154



SV155



SV193



NT

Consulta las páginas 134-135 del catálogo para ver todas las combinaciones entre colecciones y formatos.
Check pages 134-135 of the catalogue to see all combinations of collections and formats.
Consultez les pages 134-135 du catalogue pour voir toutes les combinaisons entre les collections et les formats.







Nature

Reduce el consumo de aire acondicionado y calefacción hasta un 35%. Reduces air conditioning and heating consumption by up to 35%. Réduit la consommation d'air conditionné et de chauffage jusqu'à 35 %.

Baja absorción de agua y gran resistencia a heladas y rayaduras. Low water absorption and high resistance to frost and scratches. Faible absorption d'eau et résistance élevée au gel et aux rayures.

Fácil limpieza y resistencia a manchas y productos químicos. Easy to clean and resistant to stains and chemicals. Facile à nettoyer et résistant aux taches et aux produits chimiques.

Reduce el ruido procedente del exterior y aísla de la radiación solar. It reduces noise from the outside and insulates from solar radiation. Il réduit le bruit provenant de l'extérieur et isole du rayonnement solaire.


Piezas manejables y de fácil colocación. Easy to handle and easy to install pieces. Pièces pratiques et faciles à monter.

Su estructura alveolar reduce el peso a 32 kg/m². Its honeycomb structure reduces the weight to 32 kg/m². Sa structure alvéolaire réduit le poids à 32 kg/m².



Consulta más información en nuestra web.
Consult more information on our website.
Consultez plus d'informations sur notre web.

Frontek | S122






Nature

Desde la sencillez del porcelánico hasta la elegancia del mármol, la colección Nature apuesta por acabados de apariencia natural, logrados con un alto grado de realismo gracias a la más avanzada tecnología digital.

From the simplicity of porcelain to the elegance of marble, the Nature collection is committed to natural-looking finishes, achieved with a high degree of realism thanks to the most advanced digital technology.

De la simplicité de la porcelaine à l'élégance du marbre, la collection Nature s'engage à offrir des finitions d'aspect naturel, obtenues avec un haut degré de réalisme grâce à la technologie numérique la plus avancée.

DESIGNED TO INSPIRE, built to last.



Las piezas Frontek son alveolares y proporcionan a la fachada ligereza, ventilación y una mayor eficiencia energética.
Frontek pieces are honeycombed and provide the facade with lightness, ventilation and greater energy efficiency.
Les pièces Frontek sont alvéolées et confèrent à la façade légèreté, ventilation et plus grande efficacité énergétique.




SN

—

—

Frontek | Soft Nature



Soft Nature SN

COLLECTION —



Frontek | SN



SN2001



SN2002



SN2003



SN2004

SN



SN2005



SN231



SN237



SNT244

Solicita tus piezas personalizadas con el diseño, volumen y/o tamaño deseado, teniendo en cuenta las limitaciones de cada modelo o colección.
Order your personalised pieces with the desired design, volume and/or size, taking into account the limitations of each model or collection.
Commandez vos pièces personnalisées avec le design, le volume et/ou la taille souhaités, en tenant compte des limites de chaque modèle ou collection.

Frontek | Soft Nature

SN

Consulta las páginas 134-135 del catálogo para ver todas las combinaciones entre colecciones y formatos.
Check pages 134-135 of the catalogue to see all combinations of collections and formats.
Consultez les pages 134-135 du catalogue pour voir toutes les combinaisons entre les collections et les formats.







Soft Nature

Frontek | SN2004

Reduce el consumo de aire acondicionado y calefacción hasta un 35%. Reduces air conditioning and heating consumption by up to 35%. Réduit la consommation d'air conditionné et de chauffage jusqu'à 35 %.

Reduce el ruido procedente del exterior y aísla de la radiación solar. It reduces noise from the outside and insulates from solar radiation. Il réduit le bruit provenant de l'extérieur et isole du rayonnement solaire.

Baja absorción de agua y gran resistencia a heladas y rayaduras. Low water absorption and high resistance to frost and scratches. Faible absorption d'eau et résistance élevée au gel et aux rayures.


Piezas manejables y de fácil colocación. Easy to handle and easy to install pieces. Pièces pratiques et faciles à monter.

Fácil limpieza y resistencia a manchas y productos químicos. Easy to clean and resistant to stains and chemicals. Facile à nettoyer et résistant aux taches et aux produits chimiques.

Su estructura alveolar reduce el peso a 32 kg/m². Its honeycomb structure reduces the weight to 32 kg/m². Sa structure alvéolaire réduit le poids à 32 kg/m².



Consulta más información en nuestra web.
Consult more information on our website.
Consultez plus d'informations sur notre web.






Soft Nature

La colección Soft Nature presenta tonos naturales y una textura ligera, ofreciendo modelos que se integran con facilidad en diseños modernos gracias a una paleta cromática versátil que se adapta a una amplia variedad de estilos y proyectos.

Soft Nature collection features natural tones and a light texture, offering models that integrate easily into modern designs thanks to a versatile colour palette that adapts to a wide variety of styles and projects.

La collection Soft Nature se caractérise par des tons naturels et une texture légère. Elle propose des modèles qui s'intègrent facilement dans les designs modernes grâce à une palette de couleurs polyvalente qui s'adapte à une grande variété de styles et de projets.

BREATHE EFFICIENCY, build smart.




Las piezas Frontek están rectificadas en los cuatro lados, favoreciendo la capacitación técnica, la instalación y la estética.
Frontek pieces are ground on all four sides, favoring technical training, installation and aesthetics.
Les pièces Frontek sont rectifiées sur les quatre côtés, favorisant la formation technique, l'installation et l'esthétique.

TX

—

—



Texture TX

COLLECTION



Frontek | TX

TX



AZABACHE




CANYON



CERES



ICEBERG



JUPITER



SONORA



URBAN



ST108


Solicita tus piezas personalizadas con el diseño, volumen y/o tamaño deseado, teniendo en cuenta las limitaciones de cada modelo o colección.
Order your personalised pieces with the desired design, volume and/or size, taking into account the limitations of each model or collection.
Commandez vos pièces personnalisées avec le design, le volume et/ou la taille souhaités, en tenant compte des limites de chaque modèle ou collection.




ST110




ST123



ST183



ST5006



Consulta las páginas 134-135 del catálogo para ver todas las combinaciones entre colecciones y formatos.
Check pages 134-135 of the catalogue to see all combinations of collections and formats.
Consultez les pages 134-135 du catalogue pour voir toutes les combinaisons entre les collections et les formats.







Texture

Reduce el consumo de aire acondicionado y calefacción hasta un 35%. Reduces air conditioning and heating consumption by up to 35%. Réduit la consommation d'air conditionné et de chauffage jusqu'à 35 %.

Baja absorción de agua y gran resistencia a heladas y rayaduras. Low water absorption and high resistance to frost and scratches. Faible absorption d'eau et résistance élevée au gel et aux rayures.

Fácil limpieza y resistencia a manchas y productos químicos. Easy to clean and resistant to stains and chemicals. Facile à nettoyer et résistant aux taches et aux produits chimiques.

Reduce el ruido procedente del exterior y aísla de la radiación solar. It reduces noise from the outside and insulates from solar radiation. Il réduit le bruit provenant de l'extérieur et isole du rayonnement solaire.

Piezas manejables y de fácil colocación. Easy to handle and easy to install pieces. Pièces pratiques et faciles à monter.

Su estructura alveolar reduce el peso a 32 kg/m². Its honeycomb structure reduces the weight to 32 kg/m². Sa structure alvéolaire réduit le poids à 32 kg/m².

Frontek | ST5006



Consulta más información en nuestra web.
Consult more information on our website.
Consultez plus d'informations sur notre web.






Texture

Con un auténtico estilo atemporal, la colección Texture se distingue por sus originales piezas de masa completa, que realzan la naturalidad del material. Sus texturas marcadas y colores neutros, regulares pero con una notable destonificación, aportan dinamismo y carácter a cada superficie.

With a truly timeless style, the Texture collection is distinguished by its original full-mass pieces, which enhance the naturalness of the material. Its marked textures and neutral colours, regular but with a noticeable de-toning, bring dynamism and character to each surface.

D'un style véritablement intemporel, la collection Texture se distingue par l'originalité de ses pièces de pleine masse, qui mettent en valeur le naturel de la matière. Ses textures marquées et ses couleurs neutres, régulières mais avec une dé-tonalité notable, apportent dynamisme et caractère à chaque surface.

MORE THAN BEAUTY, built for purpose.




Las piezas Frontek tienen dos lados ranurados en todo su largo que permiten la colocación mediante grapas no vistas.
Frontek pieces have two grooved sides along its entire length that allow placement by means of unseen clamps.
Les pièces Frontek ont deux côtés rainurés sur toute la longueur permettant la pose d'agrafes invisibles.



CL

—

—



Colour CL


COLLECTION






Frontek | CL



CL





Solicita tus piezas personalizadas con el diseño, volumen y/o tamaño deseado, teniendo en cuenta las limitaciones de cada modelo o colección.
Order your personalised pieces with the desired design, volume and/or size, taking into account the limitations of each model or collection.
Commandez vos pièces personnalisées avec le design, le volume et/ou la taille souhaités, en tenant compte des limites de chaque modèle ou collection.



Consulta las páginas 134-135 del catálogo para ver todas las combinaciones entre colecciones y formatos.
Check pages 134-135 of the catalogue to see all combinations of collections and formats.
Consultez les pages 134-135 du catalogue pour voir toutes les combinaisons entre les collections et les formats.



Frontek | CL




CL



+ ALL RAL

Solicita tus piezas personalizadas con el diseño, volumen y/o tamaño deseado, teniendo en cuenta las limitaciones de cada modelo o colección.
Order your personalised pieces with the desired design, volume and/or size, taking into account the limitations of each model or collection.
Commandez vos pièces personnalisées avec le design, le volume et/ou la taille souhaités, en tenant compte des limites de chaque modèle ou collection.

Frontek | Colour



Consulta las páginas 134-135 del catálogo para ver todas las combinaciones entre colecciones y formatos.
Check pages 134-135 of the catalogue to see all combinations of collections and formats.
Consultez les pages 134-135 du catalogue pour voir toutes les combinaisons entre les collections et les formats.







Colour

Frontek | C8002

Reduce el consumo de aire acondicionado y calefacción hasta un 35%. Reduces air conditioning and heating consumption by up to 35%. Réduit la consommation d'air conditionné et de chauffage jusqu'à 35 %.

Reduce el ruido procedente del exterior y aísla de la radiación solar. It reduces noise from the outside and insulates from solar radiation. Il réduit le bruit provenant de l'extérieur et isole du rayonnement solaire.

Baja absorción de agua y gran resistencia a heladas y rayaduras. Low water absorption and high resistance to frost and scratches. Faible absorption d'eau et résistance élevée au gel et aux rayures.

Piezas manejables y de fácil colocación. Easy to handle and easy to install pieces. Pièces pratiques et faciles à monter.

Fácil limpieza y resistencia a manchas y productos químicos. Easy to clean and resistant to stains and chemicals. Facile à nettoyer et résistant aux taches et aux produits chimiques.

Su estructura alveolar reduce el peso a 32 kg/m². Its honeycomb structure reduces the weight to 32 kg/m². Sa structure alvéolaire réduit le poids à 32 kg/m².



Consulta más información en nuestra web.
Consult more information on our website.
Consultez plus d'informations sur notre web.








Colour

La colección Colour ofrece la carta RAL completa en la gama más amplia de Frontek. Brinda infinitas posibilidades cromáticas, con la opción de desarrollar cualquier tonalidad bajo demanda y un catálogo de colores ya disponibles para fabricación inmediata.

Colour collection offers the complete RAL chart in Frontek's widest range. It offers endless colour possibilities, with the option to develop any shade on demand and a catalogue of colours already available for immediate production.

La collection Colour offre le nuancier RAL complet dans la gamme la plus large de Frontek. Elle offre des possibilités de couleurs infinies, avec l'option de développer n'importe quelle nuance sur demande et un catalogue de couleurs déjà disponibles pour une production immédiate.

DESIGNED TO INSPIRE, built to last.



Las piezas Frontek son alveolares y proporcionan a la fachada ligereza, ventilación y una mayor eficiencia energética.
Frontek pieces are honeycombed and provide the facade with lightness, ventilation and greater energy efficiency.
Les pièces Frontek sont alvéolées et confèrent à la façade légèreté, ventilation et plus grande efficacité énergétique.




WD

—

—

Frontek | Wood





Wood WD



COLLECTION —



Frontek | WD



WD



Solicita tus piezas personalizadas con el diseño, volumen y/o tamaño deseado, teniendo en cuenta las limitaciones de cada modelo o colección.
Order your personalised pieces with the desired design, volume and/or size, taking into account the limitations of each model or collection.
Commandez vos pièces personnalisées avec le design, le volume et/ou la taille souhaités, en tenant compte des limites de chaque modèle ou collection.



Consulta las páginas 134-135 del catálogo para ver todas las combinaciones entre colecciones y formatos.
Check pages 134-135 of the catalogue to see all combinations of collections and formats.
Consultez les pages 134-135 du catalogue pour voir toutes les combinaisons entre les collections et les formats.







Wood

Reduce el consumo de aire acondicionado y calefacción hasta un 35%. Reduces air conditioning and heating consumption by up to 35%. Réduit la consommation d'air conditionné et de chauffage jusqu'à 35 %.

Baja absorción de agua y gran resistencia a heladas y rayaduras. Low water absorption and high resistance to frost and scratches. Faible absorption d'eau et résistance élevée au gel et aux rayures.

Fácil limpieza y resistencia a manchas y productos químicos. Easy to clean and resistant to stains and chemicals. Facile à nettoyer et résistant aux taches et aux produits chimiques.

Reduce el ruido procedente del exterior y aísla de la radiación solar. It reduces noise from the outside and insulates from solar radiation. Il réduit le bruit provenant de l'extérieur et isole du rayonnement solaire.



Piezas manejables y de fácil colocación. Easy to handle and easy to install pieces. Pièces pratiques et faciles à monter.

Su estructura alveolar reduce el peso a 32 kg/m². Its honeycomb structure reduces the weight to 32 kg/m². Sa structure alvéolaire réduit le poids à 32 kg/m².

Frontek | W300



Consulta más información en nuestra web.
Consult more information on our website.
Consultez plus d'informations sur notre web.





Wood

La colección Wood combina las ventajas del porcelánico tecnológico por extrusión con la calidez de un material noble, ofreciendo una solución moderna y sofisticada para el revestimiento de fachadas con efecto madera.

Wood collection combines the advantages of technological extruded porcelain pieces with the warmth of a noble material, offering a modern and sophisticated solution for wood-effect facade cladding.

La collection Wood combine les avantages des dalles technologiques en grès cérame extrudé avec la chaleur d'un matériau noble, offrant une solution moderne et sophistiquée pour le revêtement de façades à effet bois.



DESIGNED TO INSPIRE, built to last.




Cada uno de nuestros productos puede ser solicitado y fabricado con la tecnología antibacteriana Xbacter®.
Each of our products can be ordered and manufactured with Xbacter® antibacterial technology,
Chacun de nos produits peut être commandé et fabriqué avec la technologie antibactérienne Xbacter®.



VL


—

—



Volume VL

COLLECTION



Frontek | VL



V1001



V1002



V1003



V1004

VL



V1006



V1007




V1008



V1009

Solicita tus piezas personalizadas con el diseño, volumen y/o tamaño deseado, teniendo en cuenta las limitaciones de cada modelo o colección.
Order your personalised pieces with the desired design, volume and/or size, taking into account the limitations of each model or collection.
Commandez vos pièces personnalisées avec le design, le volume et/ou la taille souhaités, en tenant compte des limites de chaque modèle ou collection.



Consulta las páginas 134-135 del catálogo para ver todas las combinaciones entre colecciones y formatos.
Check pages 134-135 of the catalogue to see all combinations of collections and formats.
Consultez les pages 134-135 du catalogue pour voir toutes les combinaisons entre les collections et les formats.







Volume

Reduce el consumo de aire acondicionado y calefacción hasta un 35%. Reduces air conditioning and heating consumption by up to 35%. Réduit la consommation d'air conditionné et de chauffage jusqu'à 35 %.

Baja absorción de agua y gran resistencia a heladas y rayaduras. Low water absorption and high resistance to frost and scratches. Faible absorption d'eau et résistance élevée au gel et aux rayures.

Fácil limpieza y resistencia a manchas y productos químicos. Easy to clean and resistant to stains and chemicals. Facile à nettoyer et résistant aux taches et aux produits chimiques.

Reduce el ruido procedente del exterior y aísla de la radiación solar. It reduces noise from the outside and insulates from solar radiation. Il réduit le bruit provenant de l'extérieur et isole du rayonnement solaire.


Piezas manejables y de fácil colocación. Easy to handle and easy to install pieces. Pièces pratiques et faciles à monter.

Su estructura alveolar reduce el peso a 32 kg/m². Its honeycomb structure reduces the weight to 32 kg/m². Sa structure alvéolaire réduit le poids à 32 kg/m².

Frontek | SV154



Consulta más información en nuestra web.
Consult more information on our website.
Consultez plus d'informations sur notre web.




Volume

La colección Volume ofrece una variedad de piezas con efectos tridimensionales en su superficie, que van desde ranurados simples hasta acanalados pronunciados. Estas piezas son combinables con todos los modelos y tonalidades, excepto con los acabados texturados.

Volume collection offers a variety of pieces with three-dimensional surface effects, ranging from simple grooves to pronounced grooves. These pieces can be combined with all models and shades, except for the textured finishes.

La collection Volume offre une variété de pièces avec des effets de surface tridimensionnels, allant de simples rainures à des rainures prononcées. Ces pièces peuvent être combinées avec tous les modèles et toutes les teintes, à l'exception des finitions texturées.

DESIGNED TO INSPIRE, built to last.




Las piezas Frontek son alveolares y proporcionan a la fachada ligereza, ventilación y una mayor eficiencia energética.
Frontek pieces are honeycombed and provide the facade with lightness, ventilation and greater energy efficiency.
Les pièces Frontek sont alvéolées et confèrent à la façade légèreté, ventilation et plus grande efficacité énergétique.

MT

—

—

Frontek | Metallic




Metallic MT

COLLECTION —




Frontek | MT




MT7001



MT7002




MT7003




MT7004


MT




MT7005



M6002




M6001



MV6001

Solicita tus piezas personalizadas con el diseño, volumen y/o tamaño deseado, teniendo en cuenta las limitaciones de cada modelo o colección.
Order your personalised pieces with the desired design, volume and/or size, taking into account the limitations of each model or collection.
Commandez vos pièces personnalisées avec le design, le volume et/ou la taille souhaités, en tenant compte des limites de chaque modèle ou collection.



MT

—







Metallic

Frontek | M6001

Reduce el consumo de aire acondicionado y calefacción hasta un 35%. Reduces air conditioning and heating consumption by up to 35%. Réduit la consommation d'air conditionné et de chauffage jusqu'à 35 %.

Reduce el ruido procedente del exterior y aísla de la radiación solar. It reduces noise from the outside and insulates from solar radiation. Il réduit le bruit provenant de l'extérieur et isole du rayonnement solaire.

Baja absorción de agua y gran resistencia a heladas y rayaduras. Low water absorption and high resistance to frost and scratches. Faible absorption d'eau et résistance élevée au gel et aux rayures.



Piezas manejables y de fácil colocación. Easy to handle and easy to install pieces. Pièces pratiques et faciles à monter.

Fácil limpieza y resistencia a manchas y productos químicos. Easy to clean and resistant to stains and chemicals. Facile à nettoyer et résistant aux taches et aux produits chimiques.

Su estructura alveolar reduce el peso a 32 kg/m². Its honeycomb structure reduces the weight to 32 kg/m². Sa structure alvéolaire réduit le poids à 32 kg/m².



Consulta más información en nuestra web.
Consult more information on our website.
Consultez plus d'informations sur notre web.







Metallic

La colección Metallic presenta acabados innovadores y contemporáneos dentro de la gama metálica de Frontek. Perfecta para fachadas modernas y diseños vanguardistas, combina la estética auténtica del metal con las excelentes propiedades técnicas del porcelánico extruido.

Metallic collection presents innovative and contemporary finishes within Frontek's metallic range. Perfect for modern facades and avant-garde designs, it combines the authentic aesthetics of metal with the excellent technical properties of extruded porcelain.

La collection Metallic présente des finitions innovantes et contemporaines dans la gamme métallique de Frontek. Parfaite pour les façades modernes et les designs d'avant-garde, elle combine l'esthétique authentique du métal avec les excellentes propriétés techniques de la porcelaine extrudée.

BREATHE EFFICIENCY, build smart.



Las piezas Frontek están rectificadas en los cuatro lados, favoreciendo la capacitación técnica, la instalación y la estética.
Frontek pieces are ground on all four sides, favoring technical training, installation and aesthetics.
Les pièces Frontek sont rectifiées sur les quatre côtés, favorisant la formation technique, l'installation et l'esthétique.




IN

—

—

Frontek | Indigo



Indigo IN

COLLECTION



Frontek | IN




IN



Solicita tus piezas personalizadas con el diseño, volumen y/o tamaño deseado, teniendo en cuenta las limitaciones de cada modelo o colección.
Order your personalised pieces with the desired design, volume and/or size, taking into account the limitations of each model or collection.
Commandez vos pièces personnalisées avec le design, le volume et/ou la taille souhaités, en tenant compte des limites de chaque modèle ou collection.

Frontek | Indigo



Consulta las páginas 134-135 del catálogo para ver todas las combinaciones entre colecciones y formatos.
Check pages 134-135 of the catalogue to see all combinations of collections and formats.
Consultez les pages 134-135 du catalogue pour voir toutes les combinaisons entre les collections et les formats.







Indigo

Frontek | CV8030

Reduce el consumo de aire acondicionado y calefacción hasta un 35%. Reduces air conditioning and heating consumption by up to 35%. Réduit la consommation d'air conditionné et de chauffage jusqu'à 35 %.

Reduce el ruido procedente del exterior y aísla de la radiación solar. It reduces noise from the outside and insulates from solar radiation. Il réduit le bruit provenant de l'extérieur et isole du rayonnement solaire.

Baja absorción de agua y gran resistencia a heladas y rayaduras. Low water absorption and high resistance to frost and scratches. Faible absorption d'eau et résistance élevée au gel et aux rayures.



Piezas manejables y de fácil colocación. Easy to handle and easy to install pieces. Pièces pratiques et faciles à monter.

Fácil limpieza y resistencia a manchas y productos químicos. Easy to clean and resistant to stains and chemicals. Facile à nettoyer et résistant aux taches et aux produits chimiques.

Su estructura alveolar reduce el peso a 32 kg/m². Its honeycomb structure reduces the weight to 32 kg/m². Sa structure alvéolaire réduit le poids à 32 kg/m².



Consulta más información en nuestra web.
Consult more information on our website.
Consultez plus d'informations sur notre web.





Indigo


La colección Indigo ofrece una variada paleta de azules inspirada en las profundidades del mar, con un volumen que realza la textura y el atractivo de cada pieza

Indigo collection offers a varied palette of blues inspired by the depths of the sea, with a volume that enhances the texture and appeal of each piece.

La collection Indigo offre une palette variée de bleus inspirés des profondeurs de la mer, avec un volume qui rehausse la texture et l'attrait de chaque pièce.



MORE THAN BEAUTY, built for purpose.




Las piezas Frontek están rectificadas en los cuatro lados, favoreciendo la capacitación técnica, la instalación y la estética.
Frontek pieces are ground on all four sides, favoring technical training, installation and aesthetics.
Les pièces Frontek sont rectifiées sur les quatre côtés, favorisant la formation technique, l'installation et l'esthétique.



Frontek | TC

TC

Frontek | Touche



Touche TC

COLLECTION



Frontek | TC




SN181



SN182




SN184



SN185

TC



SNV185

Solicita tus piezas personalizadas con el diseño, volumen y/o tamaño deseado, teniendo en cuenta las limitaciones de cada modelo o colección.
Order your personalised pieces with the desired design, volume and/or size, taking into account the limitations of each model or collection.
Commandez vos pièces personnalisées avec le design, le volume et/ou la taille souhaités, en tenant compte des limites de chaque modèle ou collection.

Frontek | Touche



TC

Consulta las páginas 134-135 del catálogo para ver todas las combinaciones entre colecciones y formatos.
Check pages 134-135 of the catalogue to see all combinations of collections and formats.
Consultez les pages 134-135 du catalogue pour voir toutes les combinaisons entre les collections et les formats.







Touche

Reduce el consumo de aire acondicionado y calefacción hasta un 35%. Reduces air conditioning and heating consumption by up to 35%. Réduit la consommation d'air conditionné et de chauffage jusqu'à 35 %.

Baja absorción de agua y gran resistencia a heladas y rayaduras. Low water absorption and high resistance to frost and scratches. Faible absorption d'eau et résistance élevée au gel et aux rayures.

Fácil limpieza y resistencia a manchas y productos químicos. Easy to clean and resistant to stains and chemicals. Facile à nettoyer et résistant aux taches et aux produits chimiques.

Reduce el ruido procedente del exterior y aísla de la radiación solar. It reduces noise from the outside and insulates from solar radiation. Il réduit le bruit provenant de l'extérieur et isole du rayonnement solaire.



Piezas manejables y de fácil colocación. Easy to handle and easy to install pieces. Pièces pratiques et faciles à monter.

Su estructura alveolar reduce el peso a 32 kg/m². Its honeycomb structure reduces the weight to 32 kg/m². Sa structure alvéolaire réduit le poids à 32 kg/m².



Consulta más información en nuestra web.
Consult more information on our website.
Consultez plus d'informations sur notre web.

Frontek | SN184






Touche

La colección Touche propone piezas con apariencia de tejido o papel pintado, en tonos neutros y cálidos, que destacan por un elegante y moderno relieve que invita al tacto.

Touche Collection proposes pieces with the appearance of fabric or wallpaper, in neutral and warm tones, which stand out for their elegant and modern relief that invites you to touch them.

La collection Touche propose des pièces à l'aspect tissu ou papier peint, dans des tons neutres et chauds, qui se distinguent par leur relief élégant et moderne qui invite à les toucher.



DESIGNED TO INSPIRE, built to last.




Cada uno de nuestros productos puede ser solicitado y fabricado con la tecnología antibacteriana Xbacter®.
Each of our products can be ordered and manufactured with Xbacter® antibacterial technology,
Chacun de nos produits peut être commandé et fabriqué avec la technologie antibactérienne Xbacter®.



Frontek | XL

XL


Frontek | XXL




XXL

XL


COLLECTION



Frontek | XL



XL



Solicita tus piezas personalizadas con el diseño, volumen y/o tamaño deseado, teniendo en cuenta las limitaciones de cada modelo o colección.
Order your personalised pieces with the desired design, volume and/or size, taking into account the limitations of each model or collection.
Commandez vos pièces personnalisées avec le design, le volume et/ou la taille souhaités, en tenant compte des limites de chaque modèle ou collection.

Frontek | XXL

XL

Consulta las páginas 134-135 del catálogo para ver todas las combinaciones entre colecciones y formatos.
Check pages 134-135 of the catalogue to see all combinations of collections and formats.
Consultez les pages 134-135 du catalogue pour voir toutes les combinaisons entre les collections et les formats.



III

Frontek | XL




W313



M6001



M6002



MV6001


XL



SV141



SV193



SNV185



SNV191

Solicita tus piezas personalizadas con el diseño, volumen y/o tamaño deseado, teniendo en cuenta las limitaciones de cada modelo o colección.
Order your personalised pieces with the desired design, volume and/or size, taking into account the limitations of each model or collection.
Commandez vos pièces personnalisées avec le design, le volume et/ou la taille souhaités, en tenant compte des limites de chaque modèle ou collection.

Frontek | XXL

XL

Consulta las páginas 134-135 del catálogo para ver todas las combinaciones entre colecciones y formatos.
Check pages 134-135 of the catalogue to see all combinations of collections and formats.
Consultez les pages 134-135 du catalogue pour voir toutes les combinaisons entre les collections et les formats.







XXL

Reduce el consumo de aire acondicionado y calefacción hasta un 35%. Reduces air conditioning and heating consumption by up to 35%. Réduit la consommation d'air conditionné et de chauffage jusqu'à 35 %.

Baja absorción de agua y gran resistencia a heladas y rayaduras. Low water absorption and high resistance to frost and scratches. Faible absorption d'eau et résistance élevée au gel et aux rayures.

Fácil limpieza y resistencia a manchas y productos químicos. Easy to clean and resistant to stains and chemicals. Facile à nettoyer et résistant aux taches et aux produits chimiques.

Reduce el ruido procedente del exterior y aísla de la radiación solar. It reduces noise from the outside and insulates from solar radiation. Il réduit le bruit provenant de l'extérieur et isole du rayonnement solaire.

Piezas manejables y de fácil colocación. Easy to handle and easy to install pieces. Pièces pratiques et faciles à monter.

Su estructura alveolar reduce el peso a 32 kg/m². Its honeycomb structure reduces the weight to 32 kg/m². Sa structure alvéolaire réduit le poids à 32 kg/m².

Frontek | S122



Consulta más información en nuestra web.
Consult more information on our website.
Consultez plus d'informations sur notre web.







XXL

La colección XXL ofrece piezas de gran formato de hasta 100×300 cm, ideales para fachadas amplias e innovadoras. Permite su instalación tanto en posición horizontal como vertical, ampliando las posibilidades estéticas y funcionales.

XXL collection offers large format pieces up to 100×300 cm, ideal for large and innovative facades. It can be installed both horizontally and vertically, expanding the aesthetic and functional possibilities.

La collection XXL propose des pièces de grand format allant jusqu'à 100×300 cm, idéales pour les façades de grande taille et innovantes. Elle peut être installée aussi bien horizontalement que verticalement, ce qui élargit les possibilités esthétiques et fonctionnelles.


BREATHE EFFICIENCY, build smart.



Las piezas Frontek están rectificadas en los cuatro lados, favoreciendo la capacitación técnica, la instalación y la estética.
Frontek pieces are ground on all four sides, favoring technical training, installation and aesthetics.
Les pièces Frontek sont rectifiées sur les quatre côtés, favorisant la formation technique, l'installation et l'esthétique.




03



Pieces 03

FRONTEK





MORE THAN BEAUTY,

built for purpose.

VENTILATED FACADES



FORMATOS

Formats | Formats

Las piezas Frontek están disponibles en 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 100 cm de ancho, con un largo máximo de 300 cm. También fabricamos diseños y piezas a medida bajo pedido.

Frontek pieces are available in 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 100 cm widths, with a maximum length of 300 cm. Custom designs and pieces are also available on request.

Les pièces Frontek sont disponibles en 30, 40, 50, 60, 70, 80 et 100 cm de large, avec une longueur maximale de 300 cm. Des conceptions et des pièces personnalisées sont également disponibles sur demande.

ANCHO DISPONIBLE | Width available | Largeur disponible


LARGO HASTA | Length up to | Long jusqu'à





ALVEOLAR ESTÁNDAR
Standard honeycomb
Alvéolaire standard



ALVEOLAR OMEGA
Omega honeycomb
Alvéolaire Omega



Omega piece



PIEZAS REDUCIDAS
Small pieces | Petites pièces

30 cm | 11,81"
30,7 cm | 12,09" *Omega piece

120 cm | 47,24"

PIEZAS ESTÁNDAR
Standard pieces | Pièces standard

40 cm | 15,75"
50 cm | 19,69"
60 cm | 23,62"


180 cm | 70,87"

PIEZAS XXL
XXL pieces | Pièces XXL

70 cm | 27,56"
80 cm | 31,50"
100 cm | 39,37"



300 cm | 118,11"

04



Commitment 04

FRONTEK





CONTROL DE CALIDAD | Quality control | Contrôle de la qualité

Greco Gres posee un sistema de calidad y medioambiente certificado por las normas ISO 9001 y 14001, aplicado a la comercialización de pavimentos y revestimientos cerámicos, que garantiza las prestaciones de nuestros productos. Nuestros productos son ensayados periódicamente en laboratorios homologados por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación), con el fin de verificar su cumplimiento, calidad y prestaciones y obteniendo unos valores muy por encima de las exigencias normativas de cumplimientos que para ello marca la norma EN 14411.

Greco Gres has a quality and environmental management system certified under ISO 9001 and 14001 standards, applied to the commercialization of ceramic floor and wall coverings, which ensures the performance of our products. Our products are periodically tested in laboratories accredited by ENAC (Spanish National Accreditation Body) to verify their compliance, quality, and performance, consistently achieving values well above the regulatory requirements established by the EN 14411 standard.

Greco Gres dispose d'un système de gestion de la qualité et de l'environnement certifié selon les normes ISO 9001 et 14001, appliqué à la commercialisation de revêtements de sol et mur en céramique, garantissant les performances de nos produits. Nos produits sont régulièrement testés dans des laboratoires homologués par l'ENAC (Entité Nationale d'Accréditation), afin de vérifier leur conformité, leur qualité et leurs performances, atteignant des valeurs largement supérieures aux exigences réglementaires fixées par la norme EN 14411.

Greco Gres dispone de un sistema de control de producción en fábrica basado en las especificaciones del Reglamento Europeo nº 2024/3110. Conforme a sus directrices, se cumplen los procedimientos específicos de registros y controles llevados a cabo sobre:

PROCESO DE FABRICACIÓN

- Las materias primas
- Proceso de molienda y atomizado
- Proceso de extrusión
- Proceso de secado
- Proceso de cocción

PRODUCTO ACABADO

- Inspección y ensayo sobre piezas

Todos los controles de inspección y ensayo son periódicamente recogidos en registros, según determina el Manual del Control de Producción en Fábrica (CPF). Los controles de producto acabado se realizan según determina la norma UNE EN 14411.

Greco Gres has a factory production control system based on the specifications of European Regulation No. 2024/3110. In accordance with its guidelines, specific procedures for recording and control are carried out on the following:

MANUFACTURING PROCESS

- Raw materials
- Grinding and atomization process
- Extrusion process
- Drying process
- Firing process

FINISHED PRODUCT

- Inspection and testing on pieces

All inspection and testing controls are periodically recorded, as established in the Factory Production Control (FPC) Manual. The finished product controls are performed in accordance with the UNE EN 14411 standard.

Greco Gres dispose d'un système de contrôle de la production en usine basé sur les spécifications du Règlement Européen nº 2024/3110. Conformément à ses directives, des procédures spécifiques d'enregistrement et de contrôle sont mises en œuvre sur les éléments suivants :

PROCESSUS DE FABRICATION

- Matières premières
- Broyage et atomisation
- Extrusion
- Séchage
- Cuisson

PRODUIT FINI

- Inspection et essais sur les pièces

Tous les contrôles d'inspection et d'essai sont régulièrement consignés dans des registres, conformément au Manuel de Contrôle de la Production en Usine (CPU). Les contrôles du produit fini sont réalisés conformément à la norme UNE EN 14411.

Construcción inteligente para un futuro sostenible y eficiente

Smart construction for a sustainable and efficient future | Construction intelligente pour un avenir durable et efficient

CERTIFICADOS

Certificates | Certificats

Cumplimos auditorías anuales y contamos con certificaciones nacionales e internacionales. Greco Gres es miembro de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER) que dispone de una Declaración Ambiental Sectorial de Producto para piezas cerámicas. Está inscrita en el programa Global EPD, gestionado por AENOR, que se ajusta a las normas ISO 14040-44, ISO 14025 y EN 15804:2012+A1:2013.

We comply with annual audits and have national and international certifications. Greco Gres is a member of the Spanish Association of Ceramic Tile Manufacturers (ASCER), which has an Environmental Product Declaration for ceramic pieces. It is registered in the Global EPD program, managed by AENOR, which conforms to ISO 14040-44, ISO 14025 and EN 15804:2012+A1:2013.

Nous nous conformons à des audits annuels et disposons de certifications nationales et internationales. Greco Gres est membre de l'Association Espagnole des Fabricants de Carreaux Céramiques (ASCER), qui possède une Déclaration Environnementale de Produit pour les pièces en céramique. Elle est enregistrée dans le programme Global EPD, géré par AENOR, conformément aux normes ISO 14040-44, ISO 14025 et EN 15804:2012+A1:2013.



Tenemos una larga tradición ceramista en el sector de la construcción, con plantas de producción propias dedicadas a la elaboración de productos cerámicos de alta tecnología. Estamos posicionados en el marco internacional como uno de los mayores referentes de máxima calidad en productos cerámicos por extrusión.

We have a long ceramic tradition in the construction sector, with our own production plants dedicated to the manufacture of high-tech ceramic products. We are positioned in the international framework as one of the major references of maximum quality in extruded ceramic products.

Nous avons une longue tradition céramique dans le secteur de la construction, avec nos propres usines de production dédiées à la fabrication de produits céramiques de haute technologie. Nous sommes positionnés sur le plan international comme l'une des principales références en matière de qualité maximale dans les produits céramiques extrudés.



CERTIFICADOS


Certificates | Certificats

Los sistemas de fachada ventilada Frontek intentan satisfacer todo tipo de necesidades constructivas cumpliendo las exigencias de las principales normativas nacionales e internacionales para su comercialización. Frontek ventilated facade systems aim to satisfy all types of construction needs, complying with the requirements of the main national and international regulations for their commercialisation. Les systèmes de façade ventilée Frontek visent à satisfaire tous les types de besoins en matière de construction, en respectant les exigences des principales réglementations nationales et internationales relatives à leur commercialisation.



En este sentido, Frontek cuenta con diversas certificaciones que acreditan su funcionalidad y cumplimiento normativo a nivel internacional. La fiabilidad de los sistemas Frontek está avalada por la Organización Europea de Aprobación Técnica (EOTA) y certificada con la emisión por su parte de la Evaluación Técnica Europea (ETE) que acredita el sistema como producto innovador. Asimismo, también está en disposición del Documento de Idoneidad Técnica (DIT) otorgado por el Instituto Eduardo Torroja para certificar los resultados favorables obtenidos en sus laboratorios. In this sense, Frontek has various certifications that accredit its functionality and compliance with international standards. The reliability of Frontek systems is guaranteed by the European Organisation for Technical Approval (EOTA) and certified by the issuing of the European Technical Assessment (ETA) which accredits the system as an innovative product. Frontek is also in possession of the Technical Suitability Document (TID) issued by the Eduardo Torroja Institute to certify the favourable results obtained in its laboratories. En ce sens, Frontek a obtenu plusieurs certifications qui attestent de sa fonctionnalité et de sa conformité aux normes internationales. La fiabilité des systèmes Frontek est garantie par l'Organisation européenne pour l'approbation technique (EOTA) et certifiée par la délivrance de l'évaluation technique européenne (ETA) qui accrédite le système en tant que produit innovant. Frontek est également en possession du document d'aptitude technique (TID) délivré par l'Institut Eduardo Torroja pour certifier les résultats favorables obtenus dans ses laboratoires.





NUESTRAS MÁXIMAS

Our maxims | Nos maximes



INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO: invertimos en investigación y desarrollo y apostamos por la innovación en nuestros procesos y productos. We invest in research and development and are committed to innovation in our processes and products. Nous investissons dans la recherche et le développement et nous nous engageons à innover dans nos processus et nos produits.



ENERGÍAS RENOVABLES: nuestra planta fotovoltaica de 30.000 m² nos permite un ahorro anual de hasta un 40% en energía eléctrica. Our 30.000 m² photovoltaic plant allows us to save up to 40% annually in electric energy. Notre centrale photovoltaïque de 30.000 m² nous permet d'économiser jusqu'à 40 % d'énergie électrique par an.



MATERIAS PRIMAS NATURALES: Nuestro porcelánico extruido se fabrica sólo con agua y arcillas 100% naturales, puras, blancas y sin aditivos. Our extruded porcelain pieces are made only with water and 100% natural, pure, white, additive-free clays. Notre grès cérame extrudé est fabriqué uniquement avec de l'eau et des argiles 100 % naturelles, pures, blanches et sans additifs.



AHORRO ENERGÉTICO: nuestra fachada ventilada contribuye a un ahorro de energía de hasta el 35% gracias a la rotura de puentes térmicos. Our ventilated facade contributes to energy savings of up to 35% thanks to the thermal bridge break. Notre façade ventilée contribue à des économies d'énergie allant jusqu'à 35 % grâce à la rupture du pont thermique.



RECICLAJE DE MATERIALES: reciclamos material en el proceso y hacemos un uso eficiente del agua gracias a su reutilización en circuito cerrado. We recycle material in the process and make efficient use of water thanks to its reuse in a closed circuit. Nous recyclons les matériaux dans le processus et utilisons l'eau de manière efficace grâce à sa réutilisation en circuit fermé.



AUDITORÍAS ANUALES: cumplimos auditorías anuales sobre nuestro impacto ambiental y contamos con certificaciones nacionales e internacionales. We comply with annual audits about our environmental impact and we have national and international certifications. Nous nous soumettons à des audits annuels concernant notre impact environnemental et nous possédons des certifications nationales et internationales.



COMPROMISO SOSTENIBLE | Sustainable commitment | Engagement durable

Tenemos un compromiso firme, no sólo con la emisión mínima de CO² a la atmósfera, sino con una contribución cada vez mayor a la sostenibilidad y a la economía circular con una mejora constante de nuestras materias y procesos y con el uso de energías renovables. Nos preocupamos, nos responsabilizamos y lideramos con criterios ambientales, sociales y de gobernanza integrados e impulsados al más alto nivel de la organización.

We have a firm commitment, not only to the minimum emission of CO² into the atmosphere, but also to an increasing contribution to sustainability and circular economy with a constant improvement of our materials and processes and the use of renewable energies. We care, we take responsibility and we lead the way guided by environmental, social and governance criteria integrated and driven at the highest level of the organization.

Nous nous engageons fermement non seulement à réduire au minimum nos émissions de CO² dans l'atmosphère, mais aussi à contribuer de plus en plus à la durabilité et à l'économie circulaire, grâce à l'amélioration constante de nos matériaux et de nos processus, ainsi qu'à l'utilisation d'énergies renouvelables. Nous nous soucions de l'environnement, nous assumons nos responsabilités et nous jouons un rôle de premier plan en intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, portés au plus haut niveau de l'organisation.


iCeramics by extrusion®

#IntelligentPorcelain

05

—


—



Data 05

FRONTEK —





INTEGRATED MANAGEMENT

Llevamos más de 8 décadas conectando profesionales del sector. En cualquier parte del mundo, nuestros clientes cuentan con el apoyo de nuestro equipo técnico, siendo el nexo de unión entre arquitectos, ingenieros, diseñadores y gestores de proyecto. We have been connecting professionals in the sector for more than 8 decades. Wherever they are in the world, our clients can count on the support of our technical team, being the link between architects, engineers, designers and project managers. Depuis plus de huit décennies, nous mettons en relation les professionnels du secteur. Partout dans le monde, nos clients bénéficient du soutien de notre équipe technique, véritable lien entre architectes, ingénieurs, designers et chefs de projet.

ARCHITECTS | ENGINEERS | DESIGNERS | PROJECT MANAGERS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Technical specifications | Spécifications techniques

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Technical specifications
Spécifications techniques

Revestimiento Coating Revêtement	
Destonificado Colour variety Effet délavé	
Absorción de agua (UNE EN 10545-3) Water absorption (UNE EN 10545-3) Absorption de l'eau (UNE EN 10545-3)	< 0,5%
Resistencia a las manchas (UNE EN 10545-14) Stain resistance (UNE EN 10545-14) Résistance aux taches (UNE EN 10545-14)	Clase 3 - 5 Class 3 - 5 Classe 3 - 5
Resistencia al choque térmico (UNE EN 10545-9) Thermal shock resistance (UNE EN 10545-9) Résistance aux chocs thermiques (UNE EN 10545-9)	Resistente Resistant Résistant
Resistencia al hielo (UNE EN 10545-12) Frost resistance (UNE EN 10545-12) Résistance à la glace (UNE EN 10545-12)	Resistente Resistant Résistant
Resistencia a productos químicos (UNE EN 10545-13) Resistance to chemicals (UNE EN 10545-13) Résistance aux produits chimiques (UNE EN 10545-13)	Clase A Class A Classe A
Dureza Mohs (UNE EN 67101) Mohs hardness (UNE EN 67101) Dureté Mohs (UNE EN 67101)	5 - 7
Fuerza de rotura (UNE EN ISO 10545-4) Breaking strength (UNE EN ISO 10545-4) Force de rupture (UNE EN ISO 10545-4)	> 6000 N
Coeficiente de restitución (UNE EN ISO 10545-5) Coefficient of restitution (UNE EN ISO 10545-5) Coefficient de restitution (UNE EN ISO 10545-5)	> 0,65
Resistencia a la abrasión superficial (UNE EN 10545-6) Surface abrasion resistance (UNE EN 10545-6) Résistance à l'abrasion de surface (UNE EN 10545-6)	PEI 3 - 5
Resistencia a la abrasión profunda (UNE EN 10545-7) Deep abrasion resistance (UNE EN 10545-7) Résistance à l'abrasion profonde (UNE EN 10545-7)	< 175 mm³

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Technical specifications
Spécifications techniques

Coeficiente de dilatación térmica (UNE EN 10545-8) Thermal expansion coefficient (UNE EN 10545-8) Coefficient de dilatation thermique (UNE EN 10545-8)	< $9 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$
Dilatación por humedad (UNE EN 10545-10) Dampness expansion (UNE EN 10545-10) Dilatation due à l'humidité (UNE EN 10545-10)	< 0,1 mm/m
Peso específico por m² Specified weight per m² Poids spécifié par m²	32 Kg/m²
Resistencia del color a la luz UV (DIN 51094) Colour fastness to UV light (DIN 51094) Résistance des couleurs aux UV (DIN 51094)	Resistente Resistant Résistant
Reacción al fuego Fire reaction Réaction au feu	Clase A1 Class A1 Classe A1
Producción de humo Smoke production Production de fumée	Clase s1 Class s1 Classe s1
Producción de gotas/partículas Droplet/particle production Production de gouttes/particules	Clase d0 Class d0 Classe d0



Contacta con nosotros para más información.
Contact us for more information.
Contactez-nous pour plus d'informations.



Personnalisez vos pièces

Mix & Match avec d'autres collections

V6 SAMPLE V1006 V7 SAMPLE V1007 V8 SAMPLE V1008 V9 SAMPLE V1009

[illegible]

MIX & MATCH CON FORMATOS
Mix & Match with formats
Mix & Match avec des formats

	REDUCIDO Small Petite		ESTÁNDAR Standard Standard			XXL XXL XXL		
ANCHO Width Largeur	30 cm	30,7 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
	11,81"	12,09"	15,75"	19,69"	23,62"	27,56"	31,50"	39,37"
LARGO Length Long	hasta/up to/jusqu'à 120 cm		hasta/up to/jusqu'à 180 cm			hasta/up to/jusqu'à 300 cm		
NATURE Collection								
N1* (Graphics)	■	■	■	■	■	■	■	■
N2* (Bricks)	■	-	■	■	■	-	-	-
N3* (Volume)	□	-	□	□	□	□	□	□
SOFT NATURE Collection								
T* (All collection)	■	■	■	■	■	■	■	■
TEXTURE Collection								
T* (All collection)	■	■	■	■	■	-	-	-
WOOD Collection								
T* (All collection)	■	■	■	■	■	■	■	■
COLOUR Collection								
C* (All RAL chart)	■	■	■	■	■	■	■	■
METALLIC Collection								
M1* (Volume)	□	-	□	□	□	□	□	□
M2* (Graphics)	■	■	■	■	■	■	■	■
INDIGO Collection								
T* (All collection)	□	-	□	□	□	□	□	□
TOUCHE Collection								
T* (All collection)	■	■	■	■	■	■	■	■
VOLUME Collection								
V1* (V1001)	-	-	■	■	■	-	-	-
V2* (V1002)	-	-	■	■	■	-	-	-
V3* (V1003)	-	-	■	■	■	-	■	-
V4* (V1004)	-	-	■	-	-	-	-	-
V5* (V1005)	-	-	■	-	-	-	-	-
V6* (V1006)	-	-	■	-	-	-	-	-
V7* (V1007)	■	-	■	■	■	-	-	-
V8* (V1008)	-	-	■	■	■	-	■	-
V9* (V1009)	-	-	■	-	-	-	-	-



MIX & MATCH
Fabricación | Manufacture | Fabrication

PERSONALIZACIÓN | Customization | Personnalisation

Solicita tus piezas personalizadas con el diseño, volumen y/o tamaño deseado, teniendo en cuenta las limitaciones de cada modelo o colección.

Order your personalised pieces with the desired design, volume and/or size, taking into account the limitations of each model or collection.

Commandez vos pièces personnalisées avec le design, le volume et/ou la taille souhaités, en tenant compte des limites de chaque modèle ou collection.

- Disponible para fabricación bajo demanda a partir de 1500 m²/Available for manufacture on request from 1500 m²/Disponible pour la fabrication sur demande à partir de 1500 m².
- Consultar las limitaciones de tamaño de cada tipo de volumen/See size limitations for each type of volume/Voir les limitations de taille pour chaque type de volume (V1-V9).
- Disponible hasta máximo 180 cm de largo/Available up to a maximum length of 180 cm/Disponible jusqu'à une longueur maximale de 180 cm.

- N1 Modelos sólo gráfica/Models with graphics only/Modèles avec graphiques uniquement ("S").
- N2 Modelos de ladrillos/Brick models/Modèles de briques (SV112/SV153).
- N3 Modelos con volumen/Models with volume/Modèles avec volume (SV141/SV154/SV193).

- M1 Modelos con volumen/Models with volume/Modèles avec volume ("MT"/"MV").
- M2 Modelos sólo gráfica/Models with graphics only/Modèles avec graphiques uniquement ("M").

- V1 V1001 | V2 V1002 | V3 V1003 | V4 V1004 | V5 V1005
- V6 V1006 | V7 V1007 | V8 V1008 | V9 V1009

- T Todos los modelos de la colección/All models of the collection/Tous les modèles de la collection.
- C Todos los colores de la carta RAL/All colours from the RAL chart/Toutes les couleurs RAL.



Contacta con nosotros para más información.
Contact us for more information.
Contactez-nous pour plus d'informations.





LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Cleaning and maintenance | Nettoyage et maintenance

Durante la puesta en obra de cualquiera de los sistemas de fachada ventilada Frontek, las piezas pueden verse afectadas por las deposiciones de polvo, los restos de abrasivos o la suciedad causada por su manipulación. En cualquier caso, será necesario retirar esta suciedad de la fachada, puesto que, de no ser así, su eliminación a posteriori puede verse comprometida. Por otra parte, se debe tener en cuenta que las fachadas están constantemente expuestas a los agentes atmosféricos, contaminación generada por el tráfico, etc., y que todo ello provoca la acumulación de suciedad. Para que la fachada ventilada Frontek mantenga siempre un aspecto impecable, se recomienda seguir una serie de directrices en función del tipo de limpieza:

During the installation of any of the Frontek ventilated facade systems, the pieces may be affected by dust deposits, abrasive residues or dirt caused by handling. In any case, it will be necessary to remove this dirt from the facade, since, if this is not done, its subsequent removal may be compromised. On the other hand, it should be borne in mind that facades are constantly exposed to atmospheric agents, pollution generated by traffic, etc., and that all this leads to the accumulation of dirt. In order for the Frontek ventilated facade to always maintain an impeccable appearance, it is recommended to follow a series of guidelines depending on the type of cleaning:

Lors de l'installation de l'un des systèmes de façade ventilée Frontek, les pièces peuvent être affectées par des dépôts de poussière, des résidus abrasifs ou des salissures causées par la manipulation. Dans tous les cas, il est nécessaire d'éliminer ces salissures de la façade, faute de quoi leur élimination ultérieure peut être compromise. D'autre part, il faut tenir compte du fait que les façades sont constamment exposées aux agents atmosphériques, à la pollution générée par le trafic, etc. et que tout cela entraîne une accumulation de saleté. Pour que la façade ventilée Frontek conserve toujours un aspect impeccable, il est recommandé de suivre une série de directives en fonction du type de nettoyage :

DE FINALIZACIÓN DE OBRA

Para eliminar todas las posibles manchas generadas en el proceso de instalación del sistema, se aconseja realizar una limpieza de finalización de obra. Este proceso se llevará a cabo mediante un lavado con agua y jabón neutro, bien a mano o con máquina de presión. Este proceso ha de comenzar en la cota de fachada más alta de la edificación, terminando en la cota más baja. En casos en los que aparecieran manchados específicos persistentes, lo recomendable es consultar con nuestro departamento técnico.

DE MANTENIMIENTO

Nuestros sistemas de fachada ventilada apenas necesitan mantenimiento. No obstante, si fuera necesario, las piezas porcelánicas se pueden limpiar con productos adecuados de la misma naturaleza que los utilizados en la limpieza de finalización de obra.

SUSTITUCIÓN DE PIEZAS

En caso de que se requiera la sustitución de alguna pieza cerámica, cada uno de los sistemas de fachada ventilada Frontek tiene su proceso de sustitución.

AT THE END OF THE WORK

To eliminate all the possible stains generated in the installation process of the system, it is advisable to carry out any cleaning once the work is complete. This process is carried out through washing with water and neutral soap, either by hand or with a pressure washer. This process must begin at the highest elevation of the building's facade, ending at the lowest elevation. In cases where a specific persistent stains appear, it is advisable to consult our technical department.

MAINTENANCE

Our ventilated facade systems require little maintenance. However, if necessary, porcelain pieces can be cleaned with suitable products of the same nature as those used for cleaning once the work is completed.

SUBSTITUTION OF PIECES

In the event that the replacement of a ceramic piece is required, each of the Frontek ventilated facade systems has its own replacement process.

FIN DE CHANTIER

Afin d'éliminer toutes les taches possibles générées lors du processus d'installation du système, il est conseillé d'effectuer un nettoyage de fin de chantier. Ce processus s'effectuera par un lavage à l'eau et au savon neutre, soit à la main, soit avec un nettoyeur à pression. Ce processus doit commencer au niveau le plus élevé de la façade du bâtiment et se terminer au niveau le plus bas. En cas d'apparition de taches spécifiques persistantes, il est conseillé de consulter notre service technique.

ENTRETIEN

Nos systèmes de façade ventilée ne nécessitent pratiquement aucun entretien. Toutefois, si nécessaire, les pièces porcelaniques peuvent être nettoyées avec des produits appropriés de même nature que ceux utilisés pour le nettoyage à la fin des travaux.

REMPLACEMENT DES PIÈCES

Dans le cas où le remplacement d'une pièce céramique est nécessaire, chacun des systèmes de façade ventilée Frontek possède son propre processus de remplacement.


Precisión diseñada mediante porcelánico por extrusión

Precision engineered through extruded porcelain | Précision conçue grâce au grès cérame extrudé

EMBALAJE | Packing | Emballage

FORMATOS Formats Formats	PESO/PIEZA Weight/piece Poids/pièce	PIEZAS/CAJA Pieces/box Pièces/boîte	M/CAJA Metres/box Mètres/Boîte	PESO/CAJA Weight/box Poids/boîte	CAJAS/PALET Boxes/pallet Boîtes/palette	M/PALET Metres/pallet Mètres/palette	PESO/PALET Weigh/pallet Poids/palette	CONTENEDOR Container Conteneur
PIEZAS REDUCIDAS Small pieces Petites pièces								
30,7 x 100 cm 12,09 x 39,37"	8,900 Kg	3	0,92 m²	27,00 Kg	36	33,16 m²	1080 Kg	729 m² 20F (W/S)
PIEZAS ESTÁNDAR Standard pieces Pièces standard								
40 x 80 cm 15,75 x 31,50"	10,500 Kg	3	0,96 m²	31,60 Kg	36	34,56 m²	1180 Kg	559 m² 20F (S) 725,76 m² 20F (W/S) 630 m² 40F (S) 700 m² 40F (W/S)
40 x 100 cm 15,75 x 39,37"	13,000 Kg	3	1,20 m²	39,50 Kg	36	43,20 m²	1440 Kg	559 m² 20F (S) 700 m² 20F (W/S) 630 m² 40F (S) 700 m² 40F (W/S)
40 x 120 cm 15,75 x 47,24"	15,800 Kg	3	1,44 m²	47,50 Kg	15	21,60 m²	740 Kg	700 m² 20F (W/S) 569 m² 20F (W/S)
60 x 120 cm 23,62 x 47,24"	23,300 Kg	3	2,16 m²	70,00 Kg	16	34,56 m²	1120 Kg	559 m² 20F (S) 725,76 m² 20F (W/S)
80 x 160 cm 31,50 x 63,00"	42,240 Kg	3	3,84 m²	127,70 Kg	8	30,72 m²	896 Kg	553 m² 20F (W/S) 675,84 m² 40F (W/S) 645,12 m² 40F (S)
PIEZAS XXL XXL pieces Pièces XXL								
100 x 300 cm 39,37 x 118,11"	112,000 Kg	8	-	-	C	24,00 m²	1060 Kg	576 40F m² (W/S)


C Cajón/Crate/Caisse.
Q Consultar/Consult/Consulter.
S Con estructura/With structure/Avec structure.
W/S Sin estructura/Without structure/Sans structure.



VENTILATED FACADES

Grupo Greco Gres Internacional S.L. se reserva el derecho de anular y modificar, total o parcialmente, cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias y especificaciones de este catálogo. Prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin autorización expresa de Grupo Greco Gres Internacional S.L. La información que aparece en este folleto de publicidad es meramente informativa y carece de valor contractual. Grupo Greco Gres Internacional S.L. reserves the right to cancel and modify, totally or partially, any of the models, colours, formats, references and specifications in this catalogue. The total or partial reproduction of this catalogue is forbidden without the express authorisation of Grupo Greco Gres Internacional S.L. The information that appears in this advertising brochure is merely informative and has no contractual value. Grupo Greco Gres Internacional S.L. se réserve le droit d'annuler et de modifier, totalement ou partiellement, tous les modèles, couleurs, formats, références et spécifications de ce catalogue. La reproduction totale ou partielle de ce catalogue est interdite sans l'autorisation expresse du Grupo Greco Gres Internacional S.L. Les informations figurant dans cette brochure publicitaire sont purement informatives et n'ont aucune valeur contractuelle.

JULY 2026 | MADE IN SPAIN



VENTILATED FACADES

GRECOGRES

www.grecogres.com
contacto@grecogres.com
+34 925 50 00 54

Headquarters
Toledo (Spain)

Showrooms
Madrid | Barcelona | Toledo | Castellón

Worldwide delegations
Africa | Asia | America | Europe | Middle East | Oceania